















# Цена листа

№	Стока	Опаковка	Ед. цена	Цена за опаковка	
1	WS 2K Duo - Двуконпонентен воден лак - мат и полумат	5 кг	34.63	173.15	
ДВУКОМПОНЕНТНИ ЛАКОВЕ		<p>Висококачествен двуконпонентен PU (полиуретанов) лак на водна основа. Достига най-висок клас на издръжливост по Австрийската норма C2354. Много висока устойчивост на въздействие на химикали и повърхностно износване. Матовият цвят придава на дървото естествен вид. Притежава валиден сертификат за изпитване за R9 (анти слип). Обхват на интензивност на износване клас А.</p> <p>Подходящ за офиси, ресторанти, коридори, магазини, зали за хранене във фабрични кухни, стълбища.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>			
	2	WS 2K Duo - Двуконпонентен воден лак - мат	2.5 кг	45.74	114.35
	3	WS 2K Duo - Двуконпонентен воден лак - полумат	2.5 кг	45.74	114.35
ДВУКОМПОНЕНТНИ ЛАКОВЕ		<p>Висококачествен двуконпонентен PU (полиуретанов) лак на водна основа.</p> <p>Подходящ за офиси, ресторанти, коридори, магазини, зали за хранене във фабрични кухни, стълбища.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>			
	4	PU 6020 - Двуконпонентен полиуретанов лак - полумат, гланц	5+5 л	22.06	220.60
		<p>Високо еластичен двуконпонентен полиуретанов лак (DD@-type) с добра запълваща възможност и отлична твърдост на повърхността. Предимства: много висока механична и химична устойчивост.</p> <p>В комбинация с LOBADUR Universalgrund се постига по-бързо завършване на лаковото покритие.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>			
ЕДНОКОМПОНЕНТНИ ЛАКОВЕ	5	WS EasyFinish - Едноконпонентен лак - полумат	5 л	35.60	178.00
	6	WS EasyFinish - Едноконпонентен лак - мат	5 л	35.60	178.00
	7	WS EasyFinish - Едноконпонентен лак - гланц	5 л	35.60	178.00
		<p>Висококачествен, с многостранно приложение едноконпонентен PU -акрилатен лак на водна основа. Превъзходната му устойчивост е сравнима с тази на двуконпонентните (2K) продукти. Постига се най-високата класа на издръжливост по австрийския стандарт C2354.</p> <p>Подходящ за универсално приложение.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>			
	8	WS Global - Едноконпонентен лак - мат и полугланц	5 л	37.60	188.00
		<p>Едноконпонентен лак на водна основа на базата на масленомодифицирана PU-дисперсия.</p> <p>Единствен по рода си качествен белег на това паркетно лаково покритие е неговото нанасяне без грундиране.</p> <p>Запазва се естествения цвят на дървото.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>			
	9	WS Viva - Едноконпонентен лак - полумат	5 л	20.42	102.10
	10	WS Viva - Едноконпонентен лак - мат	5 л	20.42	102.10
11	WS Viva - Едноконпонентен лак - полумат	1 л	28.00	28.00	
	<p>Не съдържащ NMP(Органически разтворители вредни за здравето), навсякъде и върху всеки грунд може да се използва. Отличава се с добра устойчивост на химикали както и на следи от обгаряне. С просто и сигурно приложение.</p> <p><b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)</p>				

# Цена листа

ГРУНДОВЕ	12	PrimaSeal - Грунд за паркет съдържащ разтворители	5 л	16.42	82.10
		Грунд за паркетни и дървени подове съдържащ разтворител. Използва се в съчетание с LOBADUR Wassersiegel (върху него могат да се нанасят всички водни лакове). Подходящ за всички видове дървесен материал, лесен за нанасяне, не предизвиква наръбване. Предава добра яркост на цвета, минимално настръхване на дървесината. <b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж)			
	13	Universalgrund - Универсален грунд	5 л	15.83	79.15
		Универсален грунд, съдържащ разтворители, за паркет и дървени подови настилки, бързо съхнещ. Нанася се с валеж и шпатула. Предназначен за употреба с лакиращи системи, съдържащи разтворители. (Например PU6020) <b>Разход:</b> 100-120 гр/м2 (с валеж); 40 гр/м2 (с шпатула)			
	14	WS EasyPrime - Бързосъхнещ грунд на водна основа	5 л	20.42	102.10
		Бързосъхнещ грунд на водна основа за нанасяне с валеж или шпакла за всички европейски и много от екзотичните видове дървесен материал. С голямото си съдържание на твърдо вещество притежава много добра запълняемост. Други предимства: нанася се равномерно, намалява се ефекта на натрупване по ръбовете при лаковите покрития на водна основа, минимално настръхване на дървесината. <b>Разход:</b> 100 гр/м2 (с валеж); 50-60 гр/м2 (с шпатула)			
	15	WS Exotengrund - Запечатващ грунд на водна основа	5 л	20.42	102.10
	Готов за нанасяне воднист запечатващ грунд на акрилатна основа. Притежава превъзходен изолиращ ефект против оцветяващи дървото вещества и поради това се препоръчва специално за приложение върху екзотични дървесни видове. Да се нанася тънко и в една посока с валеж. <b>Разход:</b> 80-100 гр/м2 (с валеж)				
16	HS GlobaSeal - Грунд за паркет съдържащ разтворители	3 л	48.40	145.20	
17	HS GlobaSeal - Грунд за паркет съдържащ разтворители	1 л	51.70	51.70	
	Специален грунд за паркет, заместващ грундовете съдържащи разтворители. Видимо усилване яркостта на цвета под Lobadur WS Global и 2-компонентните лакове на водна основа. Намалява напластяването по ръбовете. Нанася се лесно и равномерно. Заместващ продукт на съдържащите голям процент разтворител грундове. Несъвместим единствено с EasyFinish от еднокомпонентните лакове <b>Разход:</b> 30-40 гр/м2 (с валеж); 25-40 гр/м2 (с шпатула)				
СМОЛИ ЗА ФУГИРАНЕ	18	Fugenkittlösung - Фугираща смола	12 л	10.70	128.40
		Смола съдържаща разтворител, предназначена за приготвянето на кит за дърво. Предимство: бързо съхнене и добро шлифоване. <b>Разход:</b> 100 гр/м2 (с шпатула)			
	19	Fugenkittlösung - Фугираща смола	5 л	14.60	73.00
		Смола съдържаща разтворител, предназначена за приготвянето на кит за дърво. Предимство: бързо съхнене и добро шлифоване. <b>Разход:</b> 100 гр/м2 (с шпатула)			
20	WS EasyFillPlus - Фугираща смола на водна основа	5 л	18.00	90.00	
	Фугираща смола на водна основа, подходяща за постигане на добра фугираща смес, след смесването ѝ с финните трици от шлайфаното дърво. Добър заместител на всички продукти, съдържащи разтворители. Отличителните белези на този кит, са оптималното слепване във фугите и бързото съхнене. <b>Разход:</b> 50 гр/м2 (с шпатула)				









# Ценова листа

МАСЛА	21	HS 2K ImpactOil - Двуконпонентно масло	2.5 л	97.25	243.13
		Не се нуждае от разтворители, 100% съдържание на твърдо вещество – качества, отличаващи това ново 2-компонентно масло. С прибавяне на втвърдителен компонент се ускорява съхненето на нанесената с валяк или шпакла маслена повърхност. След изсъхването подът е много издържлив на износващо натоварване и не образува петна от вода. <b>Разход:</b> 60 гр/м2 (с валяк); 30-60 гр/м2 (с шпатула)			
	22	HS Akzent 100 Wax - Вакса маслена	1 л	49.90	49.90
		Модерна маслена/вакс система. Идеално допълнение към LOBASOL HS Akzent 100 Oil. HS Akzent 100 Wax също е без разтворители и с това е екологично пълноценна. С прилагането на HS Akzent 100 Wax се постига кадифено плътна повърхност с оптично увеличена гладкост и допълнително подобрена издържливост на въздействие от химикали. <b>Разход:</b> 20 гр/м2 (с шпатула)			
	23	HS Akzent 100 Oil - Масло без разтворители	0.750 л	36.60	36.60
		100 % екологично, без разтворители. Маслото подчертава естествената красота и структурата на дървото. Придава на повърхността добра издържливост на механично натоварване и превъзходна устойчивост на замърсяване. <b>Разход:</b> 60 гр/м2 (с валяк); 30-60 гр/м2 (с шпатула)			
	24	HS Akzent 100 Oil - Масло без разтворители	3 л	42.60	127.80
		Модерна система за голяма здравина. 100 % екологично, без разтворители. Маслото подчертава естествената красота и структурата на дървото. Придава на повърхността добра издържливост на механично натоварване и превъзходна устойчивост на замърсяване. <b>Разход:</b> 60 гр/м2 (с валяк); 30-60 гр/м2 (с шпатула)			
	25	Markant - Паркетно масло	2.5 л	48.80	122.00
		LOBASOL Markant Паркетно масло, разработено на базата на природни смоли и модифицирани натурални масла, за импрегниране на дърво. Благодарение използването на тези материали, повърхността на паркета се запазва износоустойчива, водоустойчива и не се замърсява лесно; подчертават се естествения цвят и структура на дървото и се улеснява по-нататъшното почистване и поддръжката на паркета с восък. <b>Разход:</b> 60-80 гр/м2 (с валяк); 20 гр/м2 (с шпатула)			
	26	Markant color - цвят явор	0.750 л	54.75	54.75
	27	Markant color - цвят билинга	0.750 л	54.75	54.75
	28	Markant color - цвят дъб	0.750 л	54.75	54.75
	29	Markant color - цвят панга-панга	0.750 л	54.75	54.75
	30	Markant color - цвят венге	0.750 л	54.75	54.75
	31	Markant color - цвят камбала	0.750 л	54.75	54.75
	32	Markant color - цвят ятоба	0.750 л	54.75	54.75
	33	Markant color - цвят падоек	0.750 л	54.75	54.75
	34	Markant color - цвят сукупира	0.750 л	54.75	54.75
	35	Markant color - цвят орех	0.750 л	54.75	54.75
	36	Markant color - цвят папирус	0.750 л	54.75	54.75
	37	Markant color - цвят опушен дъб	0.750 л	54.75	54.75
	38	Markant color - цвят черен	0.750 л	54.75	54.75
	39	Markant color - цвят бял	0.750 л	54.75	54.75
		Markant Color са масла за оцветяване на подове от дървен материал. Върху тях следва нанасяне на завършващ слой с Markant - паркетно масло от 2.5 л <b>Разход:</b> 20 гр/м2 (с шпатула)			
	40	Deck&Teak - масло за външно приложение	2.5 л	30.55	76.38
		Специално масло (безир) за външно приложение (веранди, градинска мебел и др.), на базата на растителни масла. Чрез доброто му проникване в дървото, то се консервира, като при това порите му остават отворени и с възможност да "диша". Оптично изпква естествената красота и структура на дървото. <b>Разход:</b> 100-250 мл/м2 (с четка)			









# Ценава листа

БОИ	41	ProColor-цветя билинга	750 мл	79.60	79.60
	42	ProColor-цветя ятоба	750 мл	79.60	79.60
	43	ProColor-цветя камбала	750 мл	79.60	79.60
	44	ProColor-цветя сукупира	750 мл	79.60	79.60
	45	ProColor-цветя венге	750 мл	79.60	79.60
	46	ProColor-цветя опушен дъб	750 мл	79.60	79.60
	47	ProColor-цветя черен	750 мл	79.60	79.60
	48	ProColor-цветя папирус	750 мл	79.60	79.60
	49	ProColor-цветя бял	750 мл	79.60	79.60
			За професионално боядисване (оцветяване) на масивен паркет. Както и за лакиране върху ProColor със системите на водна основа. Препоръчително е използването на продукта при дървесини с големи пори (напр. дъб, ясен). При дървесини с малки пори белезите от цикленето ще се забелязват. Цветовите нюанси са базирани на естествените цветове на тропичните дървесини. Препоръчително е предварително да се направи сравнение на избрания цвят оцветител с дървото върху което ще се поставя. Различните видове цветове може да се смесват взаимно. За посветляване на цвета да се ползва LOBADUR ProColor безцветен. <b>Разход:</b> 25-30 гр/м2 (с шпатула)		
50	ProColor - Боя комплект (за проби)	1 к-т	135.40	135.40	
		12 бр. За професионално боядисване (оцветяване) на масивен паркет. Използват се за проба върху дървен материал. За изсветляване на цвета е необходимо да се ползва LOBADUR ProColor безцветен. <b>Разход:</b> 25-30 гр/м2 (с шпатула)			
СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ	51	WS 2K Contact - Специален грунд на водна основа	0.750 г	62.00	62.00
			Превъзходно слепващо покритие за допълнителна запечатка на новоположен, UV - лакиран паркет. Спмага да се избегне отнемашото време и отделящото много прах междинно шлифоване. Подходящ за защита на ръбовете. За неутрализиране на промените в стелента на гланциране, за постигане на непързалища се повърхност, за предотвратяване на избледняването на светлите дървесини заедно с използването на LOBADUR® WS UV-Protect. До 24 часа се лакира само с 2K Duo или Supra - 2 ръце. <b>Разход:</b> 10 гр/м2 (с валяк); 10 гр/м2 (с шпатула)		
	52	WS TopGel - Запълва малки пукнатини <0.3 мм	4 кг	25.95	103.80
			LOBADUR® WS TopGel запълва малки пукнатини <0.3 мм както и неравни пори. След нанасяне повърхността изглежда гладка. LOBADUR® WS TopGel не замества фугиращите смоли. Нанася се с шпатула преди последното лакиране след много добро междинно шлифоване. Използва се във взаимодействие с всички водни лакове. Изключение прави само EasyFinish гланц. <b>Разход:</b> 20 гр/м2 (с шпатула)		
	53	WS Argo - Забавя изсъхването на водните лакове	0.250 л	10.95	10.95
			LOBADUR® WS Argo удължава изсъхването на водните лакове и намалява риска от натрупване на лак на едно място и подобрява разливането на продукта. Вискозитетът на лаковете се запазва. Подходящ за употреба при неблагоприятни климатични условия, като например високи температури и/или ниска влажност на въздуха. Може да бъде прибавен към всеки LOBADUR лак на водна основа. <b>Смесване:</b> Използваното количество трябва да е максимум 5 % от количеството на лака.		
	54	WS UV-Protect - Осигурява ефективна UV защита	0.100 л	24.60	24.60
			LOBADUR® WS UV Protect е ефективна защита от светлината и в голяма степен предотвратява потъмняването на светлите видове дървесина, като например при явор, бреза, ясен и смърч. Изсветляване на тъмните дървесини не може да се постигне с използването на този продукт. <b>Смесване:</b> Една опаковка от 100 мл UV Protect се смесва с 5 л воден лак.		
55	MS 245 Montinator - Монтажно лепило	0.310 кг	17.40	17.40	
		Монтажно лепило с широко приложение. За лепене на всички видове лясни, первази, тавани плинтове, прагове, керамика, естествен камък и други. Изключително нисък разход на материал.			
56	RL 1805 - Почистващ препарат	0.85	45.45	45.45	
		Почистващо средство за премахване на втвърдено полиуретаново лепило върху готов лакиран и трислоен паркет.			








# Цена листа

ПОДДЪРЖАЩИ ПРЕПАРАТИ	57	ParkettCare - паркетен гланц	1 л	19.35	19.35
		Поддържащо средство на водна основа за всички подови настилки. След почистване не оставя следи и оставя фин гланцов слой. Изключително лесен за употреба. <b>Употреба:</b> дървени подове, корк настилки, балатум, PVC, камък. <b>Разход:</b> 3-4 л/100 м2			
	58	V6 Finish - защитен препарат - мат и гланц	1 л	26.80	26.80
		Специален PU-дисперсионен продукт на водна основа с продължителен ефект във времето. Придава високо еластичен и устойчив защитен филм върху подовото покритие на местата с екстремно натоварване. Поради механичното си въздействие е трудно отстраняването му от повърхността. За това е необходимо употребата му да е със съответното за продукта средство за нанасяне. Препоръчва се за лакирани паркет и коркови покрития, както и за еластични подови настилки с екстремни натоварвания като например търговски комплекси и супермаркети. <b>Разход:</b> 4л/100 м2			
	59	Parquet Oil - поддържащо масло	1л	24.60	24.60
		Почистващо средство на базата на естествени суровини, предназначено за импрегнирани повърхности с масло. С използването на този продукт могат да се отстранят здраво замърсени участъци както и леки нарушения в омасляването на пода. <b>Употреба:</b> подове от дърво, корк подове. <b>Разход:</b> 1 л/100 м2			
	60	Parkett Wax - поддържаща течна вакса	1л	22.60	22.60
		Висококачествена течна вакса за поддръжка. Идеална за първична поддръжка. Отворените пори в подовата настилка се запълват, което предпазва от замърсяване. Също така пода добива гланц, което предпазва от влага. Продукта се препоръчва за маслено-ваксирани паркет. <b>Употреба:</b> дървени подове, корк настилки, балатум, PVC <b>Разход:</b> 1-2 л/100 м2			
	61	Cleaner - почистващ концентрат	1 л	10.30	10.30
		Силен, но съхраняващ подовата запечатка почистващ препарат с приятна миризма. Приложим за всякакъв тип подови настилки. Разтваря и премахва мазнини и замърсяване и връща свежото излъчване на пода. <b>Употреба:</b> дървени подове, корк настилки, балатум, PVC, камък. <b>Разход:</b> 50-100 мл смесени с 10 л вода/100 м2			
	62	Care Remover - почистващ препарат	1л	16.50	16.50
		Средство за основно почистване на силно и много силно замърсени подове, както и за отстраняване на стари поддържащи средства на водна основа върху подови покрития. Може да се използва и силно разреден за по-честа употреба. Препарата е подходящ за употреба върху чувствителни подови настилки, тъй като е pH неутрален. <b>Употреба:</b> дървени подове, корк настилки, балатум, PVC, камък. <b>Разход:</b> 1-2 л/100 м2			
	63	Parquet Soap - паркетен сапун	1л	24.60	24.60
		Поддържащо средство за всекидневно почистване и поддръжка на повърхности обработени с масло или вакса, корк както и на каменни настилки. Оставя след себе си копринено матов повърхностен филм действа също и антистатично. Свободен от разтворители. <b>Разход:</b> 50-100 мл смесени с 10 л вода/100 м2			
64	Wax Remover - отстраняващ препарат	1л	24.60	24.60	
	Специален слабо миришещ препарат съдържащ разтворители за бързо и основно почистване и отстраняване на втвърдени вече замърсени участъци, следи от лакирането и стари вакс покрития. <b>Употреба:</b> дървени подове, корк настилки, балатум, PVC <b>Разход:</b> 2-4 л/100 м2				







# Ценава листа

ПОДДЪРЖАЩИ ПРЕПАРАТИ	65	KorkCare - препарат за коркови подове	1 л	19.35	19.35
		<p>Специално предназначен за поддръжка на запечатани коркови настилки. Създава нежен и лъскав еластичен филм върху повърхността.  <b>Употреба:</b> за подови настилки от корк.  <b>Разход:</b> 3/4 л/100 м2</p>			
	66	Floor Care Matt - поддържащ препарат	1 л	25.70	25.70
		<p>Най-добрия продукт за поддръжка на матови подови настилки. Също така и за тези, които са полумат. Специално предназначен за поддръжка на всички матирани подови настилки. Препоръчва се за всички матови, коркови и фабрично лакирани паркетни. Също така е подходящ за ползване и върху устойчиви подови настилки и каменни подове в дома и офиса.  <b>Разход:</b> 3-4 л/100 м2</p>			
	67	Floor Care - поддържащ препарат	1 л	19.35	19.35
		<p>Предназначен за поддръжка на почти всички видове подови настилки. Отличава се спрямо битовите дезинфектанти с покривността му върху значително по-голяма площ.  <b>Разход:</b> 3 л/ 100 м2</p>			
	68	Wax Cleaner - миещ препарат	1 л	19.35	19.35
		<p>Концентрат на водна основа за почистване и подържане на подове намазани с масло и вакса. Предимство: PH - неутрален  <b>Разход:</b> 200-300 мл смесен с 10 л вода/ 100 м2</p>			
	69	Laminat Cleaner - препарат за ламиниран паркет	1 л	10.30	10.30
		<p>Препарат за почистване и поддръжка на ламиниран паркет. Изчистения ламиниран паркет е pH-неутрален.          Употреба: единствено за ламиниран паркет.  <b>Разход:</b> 100-200 мл смесени с 10 л вода /100 м2</p>			
70	Ersatzfell - Гъба за поддържащи продукти	1 бр	23.10	23.10	
	<p>Приспособление за нанасяне на LOBACARE поддържащите продукти върху подовите покрития.</p>				
71	Wischwiesel - телескопична дръжка	1 бр.	50.10	50.10	
	<p>Приспособление за нанасяне на LOBACARE поддържащите продукти върху подовите покрития.</p>				
72	Стилаж за поддържащи продукти	1 бр.	744.00	744.00	
	<p>Стилажът се предлага и в комплект с продукти по избор на клиент</p>				







# Цена лист

ЛЕПИЛА	73	PU 210 - Паркетно лепило двукомпонентно А+В	6+0.9 кг	9.80	67.62
		Уникално двукомпонентно лепило за масивен паркет, мозаечен паркет, ламиниран паркет с високи кантове и готов паркет, екзотичен паркет, масивно дърво, многослоен паркет както и разрешените от производителя за цялостно залепване ламинатни подове върху попиващи и не попиващи настилки за вътрешно използване. Малка разходна норма. Много добра съвместимост с хидроизолацията PU 280. Позволява циклене след 24 часа. Дълго отворено време за работа около 60-90 мин. Използваема шпатула за нанасяне на лепилото. В3, В5, В11 или В13. <b>Разход:</b> 800-1400 гр/м2 (с шпатула)			
	74	PU 225 - Лепило за паркет	6+0.75	8.90	60.08
		Двукомпонентно полиуретаново лепило за лепене на масивен, мозаечен, блоков паркет, ламиниран паркет с високи кантове, готов и екзотичен паркет, масивно дърво и многослойно дюшеме RE/WE, а също така за одобрени от производителя ламинатни подове върху добре попиващи и непопиващи повърхности. <b>Разход:</b> 800-1400 гр/м2 (с шпатула)			
	75	D 1680 - Паркетно лепило универсално	20 кг	6.20	124.00
	76	D 1680 - Паркетно лепило универсално	7 кг	6.80	47.60
		Универсално лепило на дисперсионна основа подходящо за всички видове паркет: мозаечен стандартен, дълъг паркет тип дюшеме, 10 милиметров масивен ламелен паркет, 2 и 3-слоен паркет, но всички върху достатъчно абсорбираща подова основа. Отворено време за работа 10-20 мин. Шпатула за нанасяне на лепилото В2, В3, В5 или В11. <b>Разход:</b> 600-1000 гр/м2 (с шпатула)			
	77	К 410 - Паркетно лепило	20 кг	6.60	132.00
		Паркетно лепило, произведено от синтетична смола. Не е на водна основа. Използва се за поставяне на 10 мм масив (ламелен паркет), дъски, мозайка, екзотична дървесина и за поставяне на масивен паркет в зали, 2 и 3-слоен готов паркет от 14 мм и 2-слойни и масивни дюшемета до максимален размер. Перфектно е за залепване на шперплат, OSB и MDF-ни плоскости под паркета. Много дълго отворено време за работа минимум 50 мин. Без миризма! Шпатула за нанасяне на лепилото В2, В3, В5 или В11. <b>Разход:</b> 700-1400гр/м2 (с шпатула)			
	78	D 3309 - Лепило за текстилни настилки	18 кг	6.10	109.80
	Лепило на дисперсионна основа за килими и полагане на текстилни настилки с гръб от латексова пяна, гръб от кече, синтетичен двоен гръб или гръб от юта, както и за тъкани настилки и настилки от игло-кече върху попиващи подови основи. Специализирано лепило от най-нова генерация. Отворено време на работа 15мин. Шпатула за нанасяне на лепилото В1, В2. Виж таблицата в каталога. <b>Разход:</b> 400-500 гр/м2 (с шпатула)				
79	D 408 - Лепило за PVC настилки	18 кг	6.20	111.60	
	Лепило на дисперсионна основа за едностранно нанасяне, при полагане на PVC и CV – настилки (облицовки), еластични плочки за под, както и на текстилни настилки с гръб кече, с гръб от латексова пяна или синтетичен двоен гръб върху попиващи подови основи. Суровинна основа: акрилатна дисперсия. Отворено време на работа 15-30мин. Шпатула за нанасяне на лепилото А2, В1. Виж таблицата в каталога. <b>Разход:</b> 270-450 гр/м2 (с шпатула)				
80	Litopar P2 - двукомпонентно лепило	10 кг	8.00	80.00	
	Подходящ за залепване на всякакъв тип и размер дървени подове към следните повърхности: - Подвижни или отделни циментови шаблони/изравнителни летви - Бързо-съхнещи шаблони/изравнителни летви на основата на LITOCЕМ - Нагreti шаблони/изравнителни летви - Анхидридни шаблони/изравнителни летви - Съществуващи керамични плочки, камък или алгомерирани подове - Дървени подове <b>Разход:</b> 1-1,2 кг/м2				







# Ценова листа

ЗАМАЗКИ	81	PU 280 - Еднокомпонентен хидроизолационен грунд	11 кг	25.10	276.10
	82	PU 280 - Еднокомпонентен хидроизолационен грунд	5 кг	26.00	130.00
			<p>Еднокомпонентен хидроизолационен грунд от реактивна смола за паркет. Заздравява замазката, запечатва влага до 5%. Препоръчително е използването на хидроизолацията да става във взаимодействие с PU 210 лепило. Хидроизолацията се нанася 2 ръце. 1 час след първата ръка може да се нанесе втората. А след 3 часа може да започне лепенето на паркет. 24 часа след залепването може да започне цикленето. Продуктът е без миризма.</p> <p><b>Разход:</b> 100-150 гр/м<sup>2</sup> (с ваяк)</p>		
	83	D 3074 - Грунд Концентрат	10 кг	11.15	111.50
			<p>Грунд концентрат на дисперсионна основа за грундиране на абсорбционни бетонни и хоросанови повърхности (разредим 1:2 с вода), и като основа за лепило върху нехигроскопични вътрешни и външни основи (разредим 1:1 с вода). Употребява се преди саморазливна замазка Z 615 (използва се задължително).</p> <p><b>Разход:</b> 50 гр/м<sup>2</sup> (с ваяк);</p>		
	84	Z 615 - Саморазливна замазка	25 кг	2.98	74.50
			<p>За обработване на вътрешни неравни повърхности с дебелина на слоя от 1 до 10 мм, с добавки и пълнители до 30 мм. Особено подходяща за изравняване на ронлива подова замазка, за основа под паркет с дебелина на слоя 2-3 мм. Може да се разнася с маламашка. Разходна норма 1.5 кг на м<sup>2</sup> за 1 мм дебелина на слоя. Съдържанието на опаковката се смесва с 6 литра вода. Готовност за лепене на паркет 24 часа след нанасянето ѝ. Отворено време за работа около 30 мин.</p> <p><b>Разход:</b> 1.5 кг/м<sup>2</sup> (с шпатула) за 1мм дебелина</p>		
	85	Z 645 - Запълваща замазка	25 кг	2.90	72.50
			<p>Устойчива, универсална, запълваща замазка за обработване на вътрешни стълбища (при ремонт на сгради) и сглобяване на врати, за поправка на твърда бетонна основа и за директно изравняване на груби подови покрития с дебелина на слоя 1-10 мм чиста маса и до 50 мм в примес с пясък със зърненост 0-8мм. Готова за полагане настилка приблизително след 3 часа. Лесно приспособима. Много добра способност за оформяне. Разходна норма 1.6 кг на м<sup>2</sup> за 1мм дебелина на слоя. Съдържанието на опаковката се смесва с 5.5-6 литра вода.</p> <p><b>Разход:</b> 1.6 кг/м<sup>2</sup> (с шпатула) за 1мм дебелина</p>		
86	Primer P1 - хидроизолационен грунд	10 кг	20.50	205.00	
		<p>Грунд на основата на полиуретанови смоли в разтворители. Готов за употреба продукт за вътрешно и външно ползване. Подходящ за уплътняване и постигане на водонепроницаем ефект при абсорбционни, трошливи и ронливи циментови основи. Остатъчното съдържание на влага не трябва да надвишава 4%, измерени с карбиден хогрометър. Продуктът може да бъде смесен със ситен пясък за получаване на синтетичен хоросан, подходящ за заглаждане и поправяне.</p> <p><b>Разход:</b> 0.2-0.5 л/м<sup>2</sup></p>			
87	Diluyente D1 - хидроизолация	10 кг	8.70	87.00	
		<p>Специален разредител на основата на органичен разтворител. Подходящ за разреждане на готовия за употреба полиуретанов грунд Primer P1 и за ускоряване на проникването при абсорбционни циментови основи. Не се препоръчва употребата на Diluyente D1 с други продукти.</p> <p>Diluyente D1 трябва да се смеси с Primer P1 в съотношение 1:1 или 1:2 в зависимост от хигроскопичността на основата.</p>			







# Ценова листа

ПАДОВЕ	88	Black Strip 406x25 - Отстраняващ черен пад	1 бр	11.60	58.00
	89	Black Strip 430x25 - Отстраняващ черен пад	1 бр	12.40	62.00
			Използва се за цялостно сваляне на нормални и тежки слоеве стара запечатка. Отстранява износване, драскотини и цимент. Служат и за шлайфане на дървени подове като много финни абразиви. Постигат излъскване на дървото до блясък. Могат да се ползват и за междинно прешлайфане на слоевете запечатка. Използвайте с машина до 350 об./мин. Един кашон = 5 бр		
	90	Green scrub 406x25 - Изтъркващ зелен пад	1 бр	11.60	58.00
	91	Green scrub 430x25 - Изтъркващ зелен пад	1 бр	12.40	62.00
			Използва се за изтъркване и цялостно премахване на старата запечатка, след което подът е готов за ново запечатване. Служат и за шлайфане на дървени подове като много финни абразиви. Постигат излъскване на дървото до блясък. Могат да се ползват и за междинно прешлайфане на слоевете запечатка. Използвайте с машина до 350 об./мин. Един кашон = 5 бр		
	92	Blue Cleaner 430x25 - Почистващ син пад	1 бр	12.40	62.00
			За обикновено почистване. Премахва мръсотия и следи от издраскване на силно замърсени подове преди запечатване. Използвайте с машина до 350 об./мин. Един кашон = 5 бр		
	93	Red Buff 406x25 - Полиращ червен пад	1 бр	11.60	58.00
	94	Red Buff 430x25 - Полиращ червен пад	1 бр	12.40	62.00
			Предназначен за полиране и възстановяване на износени участъци. Използвайте с машина до 800 об./мин. Един кашон = 5 бр		
	95	White Polish 406x25 - Излъскващ бял пад	1 бр	11.60	58.00
	96	White Polish 430x25 - Излъскващ бял пад	1 бр	12.40	62.00
			Използва се за излъскване на сухи и третиранни подове. Идеален за мраморни подове. Подходящ за нанасяне на масла и вакси, някои видове грундове и много равномерно оцветяване на дървените подове. Служи и за основа на мрежести шкурки. Използвайте с машина до 1000 об./мин. Един кашон = 5 бр		
	97	Image Beige UHS 406x25 - Бежов пад за високо-оборотни машини	1 бр	12.00	60.00
	98	Image Beige UHS 430x25 - Бежов пад за високо-оборотни машини	1 бр	12.50	62.50
			Подходящ за нанасяне на грундове, масла и вакси. Много добър за оцветяване на дървени подове с Лобадур Про-Колор. Пад правещ силно гланцирана повърхност. За бързо излъскване на меки до средни слоеве лак. Използвайте с машина до 3000 об./мин. Един кашон = 5 бр		

## Ценава листа

ПАДОВЕ	99	Tan Buff 430x25 - Полиращ жълтокафяв пад	1 бр	12.40	62.00
		За сухо полиране и повърхностно почистване. Премахва одрасканите места на пода и мърсотията като оставя повърхността блестяща. Използвайте с машина до 800 об./мин. Един кашон = 5 бр			
	100	Maroon Thin 430x10 - Червенокафяв тънък пад	1 бр	14.55	145.50
		Предназначението на този пад е да създаде много финни драскотини върху обработени с уретанов лак повърхности, между слоевете. Използвайте с машина до 200 об./мин. Един кашон = 10 бр			
	101	Euro Black Strip 430x25 - Черен Евро пад	1 бр	12.40	62.00
		Използва се за премахване на стари слоеве лаково покритие със силна мощност. Отлично премахва вакса и мърсотия. Почиства до първоначалната повърхност на пода. Използвайте с машина до 350 об./мин. Един кашон = 5 бр			
	102	Crème Marble 430x25 - Бежов пад за мрамор	1 бр	12.50	62.50
		Подходящ за нанасяне на грундове, масла и вакси. Много добър за оцветяване на дървени подове с Лобадур Про-Колор Може да използвате със смеси за полиране на камък и мрамор. Неутралния цвят ще предотврати боядисването на пода Използвайте с машина до 800 об./мин. Един кашон = 5 бр			
	103	Hand pads 152x228 mm - Зелен пад	1 бр	4.20	252.00
	104	Hand pads 152x228 mm - Бял пад	1 бр	4.20	252.00
	105	Hand pads 152x228 mm - Черен пад	1 бр	4.20	252.00
	106	Hand pads 152x228 mm - Супер зелен пад	1 бр	4.45	267.00
		Пад подходящ за употреба на трудно достъпни места. Използват се като сменяем аксесоар към дръжките за ръчно нанасяне на цветните лакове и масла. Един кашон = 60 бр			
	107	Scrubba pads 152x88x19mm - Червен пад с дръжка	1 бр	7.25	87.00
	108	Scrubba pads 152x88x19mm - Бял пад с дръжка	1 бр	7.25	87.00
	109	Scrubba pads 152x88x19mm - Черен пад с дръжка	1 бр	7.25	87.00
	Пад снабден с удобна дръжка за по-лесна употреба. Предназначен за оцветяване покрай стените и первазите с немските лакове и масла. Един кашон = 12 броя				






# Ценава листа

ВАЛЯЦИ И ДРЪЖКИ	110	DeLuxe 120 Lackwalze - Roller - Валяк за лакове	1 бр	24.60	24.60
			Валяк, предназначен за лакове на водна и полиуретанова система. Отличава се с една много добра и висока нанасяща способност.		
	111	Universal 100 Lackwalze - Roller - Валяк за смоли	1 бр	16.80	16.80
			Универсален валяк, предназначен за нанасяне на лакове на основата на изкуствени смоли.		
	112	Microfaser 60-80 Lackwalze - Roller - Валяк за грундове	1 бр	18.60	18.60
			За нанасяне на WS – грундове (LOBADUR® WS EasyStart и WS Exotengrund), както и за масла LOBASOL HS 2K ImpactOil, HS Akzent 100 Oil и Markant.		
	113	Rolle für Ränder - Валяк за окрайчване	1 бр	10.80	10.80
			Малък валяк, предназначен за окрайчване		
114	Steckbügel - Roller Holder - Дръжка за валяк	1 бр	6.30	6.30	
		Дръжка за големи валяци			
115	Steckbügel für Randrolle - Дръжка за малък валяк	1 бр	3.90	3.90	
		Дръжка за малък окрайчващ валяк			










# Цена листа

КОНСУМАТИВИ	116	Rollerbox - Чиста кутия за ваяци	1 бр	9.30	9.30
			Тубичка за мокри ваяци, използващи се при всички системи на водна основа. Ваяците на Loba са за многократна употреба.		
	117	Rand-Pad-Set mit Teller und 25 Stk. Окрайчващи падове	1 бр	68.00	68.00
			Маламашка комплект с 25 бр падове.		
	118	Versiegelungseimer - Bucket - Бака с капак	1 бр	9.30	9.30
		Бака със запечатващ се капак.			
119	Дозатор за двукомпонентни лакове	1 бр	10.80	10.80	
		Дозатор за двукомпонентни лакове. За смесване на 1 kg от LOBADUR® WS 2K Supra или WS 2K Duo.			
МРЕЖИ	120	Мрежа за шлайфане 406 mm - P 60	1 бр	12.95	129.50
	121	Мрежа за шлайфане 406 mm - P 80	1 бр	11.10	111.00
	122	Мрежа за шлайфане 406 mm - P 100	1 бр	10.00	100.00
	123	Мрежа за шлайфане 406 mm - P 120	1 бр	9.35	93.50
	124	Мрежа за шлайфане 406 mm - P 150	1 бр	9.10	91.00
			Мрежа за междинно шлайфане с едnodискова машина. Диаметър 406 мм. Зърненост - P 60, 80, 100, 120. Количество в един кашон - 10 бр.		
	125	Мрежа за шлайфане 430 mm - P 60	1 бр	16.25	162.50
	126	Мрежа за шлайфане 430 mm - P 80	1 бр	13.65	136.50
	127	Мрежа за шлайфане 430 mm - P 100	1 бр	12.25	122.50
	128	Мрежа за шлайфане 430 mm - P 120	1 бр	11.30	113.00
129	Мрежа за шлайфане 430 mm - P 150	1 бр	11.10	111.00	
		Използва се обикновено за премахване или поправяне на слоеве на дървени падове. Намира приложение при гланциране на спортни салони и при поправяне на боядисани повърхности. Използват се и двете страни независимо дали за суха или мокра обработка. В комбинация с бял пад може да се постигне най-добрия завършек при шлайфането на дървени падове. В комбинация с бял пад може да се постигне най-добрия завършек при шлайфането на дървени падове.			










## Цена листа

<b>Безконечни шкурки</b>	130	Awuko 750 x 200 мм - P 24 - Zr	1 бр.	10.33 лв.	206.64 лв.
	131	Awuko 750 x 200 мм - P 36 - Zr	1 бр.	9.38 лв.	187.68 лв.
	132	Awuko 750 x 200 мм - P 40 - Zr	1 бр.	8.95 лв.	179.04 лв.
	133	Awuko 750 x 200 мм - P 60 - Zr	1 бр.	8.05 лв.	161.04 лв.
	134	Awuko 750 x 200 мм - P 80 - Zr	1 бр.	7.70 лв.	154.08 лв.
	135	Awuko 750 x 200 мм - P100 - Zr	1 бр.	7.40 лв.	148.08 лв.
	136	Awuko 750 x 200 мм - P120 - Zr	1 бр.	7.40 лв.	148.08 лв.
			Безконечна шкурка за валови машини с абразив от цирконий Зърненост P 24 до P 120, 1 кашон 206р. Широчина: 200mm x дължина: 750mm		
	137	Awuko 750 x 200 мм - P 24 - AO	1 бр.	7.27 лв.	145.44 лв.
	138	Awuko 750 x 200 мм - P 36 - AO	1 бр.	6.55 лв.	131.04 лв.
	139	Awuko 750 x 200 мм - P 40 - AO	1 бр.	6.32 лв.	126.48 лв.
	140	Awuko 750 x 200 мм - P 60 - AO	1 бр.	5.77 лв.	115.44 лв.
	141	Awuko 750 x 200 мм - P 80 - AO	1 бр.	5.51 лв.	110.16 лв.
	142	Awuko 750 x 200 мм - P100 - AO	1 бр.	5.32 лв.	106.32 лв.
143	Awuko 750 x 200 мм - P120 - AO	1 бр.	5.32 лв.	106.32 лв.	
		Безконечна шкурка за валови машини с абразив от Алюминиев Оксид. Зърненост P 24 до P 120, 1 кашон 206р. Широчина: 200mm x дължина: 750mm			
144	Awuko 750 x 250 мм - P 24 - AO	1 бр.	7.27 лв.	145.40 лв.	
145	Awuko 750 x 250 мм - P 36 - AO	1 бр.	9.06 лв.	181.20 лв.	
146	Awuko 750 x 250 мм - P 40 - AO	1 бр.	8.60 лв.	172.08 лв.	
147	Awuko 750 x 250 мм - P 60 - AO	1 бр.	8.10 лв.	162.00 лв.	
148	Awuko 750 x 250 мм - P 80 - AO	1 бр.	7.70 лв.	154.08 лв.	
149	Awuko 750 x 250 мм - P100 - AO	1 бр.	7.48 лв.	149.52 лв.	
150	Awuko 750 x 250 мм - P120 - AO	1 бр.	7.48 лв.	149.60 лв.	
		Безконечна шкурка за валови машини с абразив от Алюминиев Оксид. Зърненост P 24 до P 120, 1 кашон 206р. Широчина: 250mm x дължина: 750mm			
<b>Дискови шкурки</b>	151	Awuko d 150 Едностранен диск P 40	1 бр.	0.58 лв.	28.80 лв.
	152	Awuko d 150 Едностранен диск P 60	1 бр.	0.50 лв.	25.20 лв.
	153	Awuko d 150 Едностранен диск P 80	1 бр.	0.47 лв.	23.40 лв.
	154	Awuko d 150 Едностранен диск P 100	1 бр.	0.43 лв.	21.60 лв.
			Шкурка Диск за крайчваща машина с абразив от Алюминиев Оксид. 1 каш = 50бр. Диаметър 150 мм		
	155	Awuko d 180 Едностранен диск P 40	1 бр.	0.78 лв.	39.00 лв.
	156	Awuko d 180 Едностранен диск P 60	1 бр.	0.66 лв.	33.00 лв.
	157	Awuko d 180 Едностранен диск P 80	1 бр.	0.61 лв.	30.60 лв.
	158	Awuko d 180 Едностранен диск P100	1 бр.	0.58 лв.	28.80 лв.
			Шкурка Диск за крайчваща машина с абразив от Алюминиев Оксид. 1 каш = 50бр. Диаметър 180 мм		










## Ценава листа

<b>Дискови шкурки</b>	159	Awuko d 406 Двустранен диск P 12	1 бр.	13.99 лв.	139.92 лв.	
	160	Awuko d 406 Двустранен диск P 16	1 бр.	11.40 лв.	114.00 лв.	
	161	Awuko d 406 Двустранен диск P 40	1 бр.	7.40 лв.	74.04 лв.	
	162	Awuko d 406 Двустранен диск P 60	1 бр.	6.59 лв.	65.88 лв.	
	163	Awuko d 406 Двустранен диск P 80	1 бр.	6.38 лв.	63.84 лв.	
	164	Awuko d 406 Двустранен диск P100	1 бр.	6.00 лв.	60.00 лв.	
			Шкурка за шлайфане на подови циментови замазки с абразив от силициев карбид. От тежък плат със смола и отворена структура. 1 каш = 10бр. Диаметър 406 мм			
165	Awuko d 430 Двустранен диск P 40	1 бр.	7.90 лв.	78.96 лв.		
166	Awuko d 430 Двустранен диск P 60	1 бр.	7.16 лв.	71.64 лв.		
167	Awuko d 430 Двустранен диск P 80	1 бр.	6.73 лв.	67.32 лв.		
		Шкурка за шлайфане на подови циментови замазки с абразив от силициев карбид. От тежък плат със смола и отворена структура. 1 каш = 10бр. Диаметър 430 мм				
<b>ИНСТРУМЕНТИ</b>	168	Trowel 27 см - Шпатула	1 бр	45.30	45.30	
			Трапецовидна шпатула за лакове, грундове, масла и вакси - малка.			
	169	Trowel 35 см - Шпатула	1 бр	54.50	54.50	
			Трапецовидна шпатула за лакове, грундове, масла и вакси - голяма.			
	170	JANSER - Трапецовидна шпатула сменяеми зъбци 18см	1 бр	7.70	7.70	
			Трапецовидна шпатула със сменяеми зъбци предназначена за лепила.			
	171	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B15	1 бр	1.30	13.00	
	172	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B11	1 бр	1.30	13.00	
	173	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B6	1 бр	1.30	13.00	
	174	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B5	1 бр	1.30	13.00	
	175	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B4	1 бр	1.30	13.00	
			10 бр. сменяеми триъгълни зъбци комплект за трапецовидна шпатула, консуматив 180 mm, B4			
	176	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B3	1 бр	1.30	13.00	
			10 бр. сменяеми трапецовидни зъбци комплект за трапецовидна шпатула, консуматив 180 mm, B3			
	177	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см B2	1 бр	1.30	13.00	
	178	Комплект зъбци за шпатула JANSER 18см	1 бр	1.30	13.00	
179	Комплект зъбци за шпатула JANSER 21см B1	1 бр	1.30	13.00		
		10 бр. сменяеми трапецовидни зъбци комплект за трапецовидна шпатула, консуматив 210 mm, B1				
180	Клин за измерване на неравности	1 бр	57.00	57.00		
		Клин за определяне на дълбочината на неравностите по пода. Ползва се в комбинация с мастер.				









## Ценава листа

ИТАЛИАНСКИ ПЕРВАЗИ - 60/14 мм	181	Италиански перваз - Cilliegio 6 см	1 м	5.00
			Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят череша. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.	
	182	Италиански перваз - Faggio 6 см	1 м	5.00
			Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят бук. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.	
	183	Италиански перваз - Grezzo 6см	1 м	5.00
			Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, нелакиран. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.	
	184	Италиански перваз - Mogano 6 см	1 м	5.00
			Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят махагон. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.	
	185	Италиански перваз - Noce 6 см	1 м	5.00
			Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят орех. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.	
	186	Италиански перваз - Rovere 6 см	1 м	5.00
		Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят дъб. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.		
187	Италиански перваз - Rovere 7 см	1 м	6.00	
		Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят дъб. Размерите на перваза са 70 x 14 мм.		
188	Италиански перваз - Tanganika Chiarro 6 см	1 м	5.00	
		Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят танганика(светъл орех). Размерите на перваза са 60 x 14 мм.		
189	Италиански перваз - Wenge 6 см	1 м	5.00	
		Перваз произведен в Италия от масивна дървесина, лакиран с цвят венге. Размерите на перваза са 60 x 14 мм.		









# Ценова листа

ИТАЛИАНСКИ ПЕРВАЗИ - 60/22 мм	190	Италиански перваз - Дъб 6 см	1 м	5.10
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от дъб, лакиран. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	191	Италиански перваз - Дъб nelaкиран 6 см	1 м	5.70
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от дъб, nelaкиран. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	192	Италиански перваз - Бук 6 см	1 м	5.70
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от бук. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	193	Италиански перваз - Орех 6 см	1 м	6.20
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от орех. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	194	Италиански перваз - Череша 6 см	1 м	5.70
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от череша. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	195	Италиански перваз - Венге 6 см	1 м	7.15
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от венге. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
196	Италиански перваз - Ироко 6 см	1 м	6.70	
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от ироко. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.		
197	Италиански перваз - Тик 6 см	1 м	6.20	
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от тик. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.		
198	Италиански перваз - Мербо 6 см	1 м	6.70	
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от мербо. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.		








# Ценова листа

ИТАЛИАНСКИ ПЕРVAЗИ - 60/22 мм	199	Италиански перваз - Зебрано 6 см	1 м	10.00
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от зебрано. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	200	Италиански перваз - Светъл бамбук 6 см	1 м	10.00
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от светъл бамбук. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	201	Италиански перваз - Тъмен бамбук 6 см	1 м	10.00
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от тъмен бамбук. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.		
ИТАЛИАНСКИ ПЕРVAЗИ - 80/15 мм	202	Италиански перваз - Клен 6 см	1 м	5.70
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от клен. Размерите на перваза са 60 x 22 мм.	
	203	Италиански перваз - Венге 8 см	1 м	7.60
			Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от венге. Размерите на перваза са 80 x 20 мм.	
	204	Италиански перваз - Дъб 8 см	1 м	6.20
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от дъб. Размерите на перваза са 80 x 20 мм.		
205	Италиански перваз - Мербо 8 см	1 м	7.15	
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от мербо. Размерите на перваза са 80 x 20 мм.		
206	Италиански перваз - Орех 8 см	1 м	6.70	
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от орех. Размерите на перваза са 80 x 20 мм.		








# Ценова листа

ЕКЗОТИЧЕН ПАРКЕТ	207	Екзотичен паркет - Венге	1 кв.м.	192.00
			Широчина - 90 мм Дебелина - 16 мм Дължина - 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000 мм	
	208	Екзотичен паркет - Дусие	1 кв.м.	110.30
			Широчина - 120 мм Дебелина - 16 мм Дължина - 900, 1000 мм	
	209	Екзотичен паркет - Ироко	1 кв.м.	89.90
			Широчина - 90 мм Дебелина - 16 мм Дължина - 1100, 1200 мм	
210	Екзотичен паркет - Мербо - широчина 90 мм	1 кв.м.	60.00	
		Широчина - 90 мм Дебелина - 15 мм Дължина - 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм		
211	Екзотичен паркет - Мербо - широчина 120 мм	1 кв.м.	72.00	
		Широчина - 120 мм Дебелина - 15 мм Дължина - 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 мм		
ДЕКИНГ	212	Декинг - Мербо 1-во качество	1 кв.м.	76.35
			Широчина - 90 мм Дебелина - 19 мм Дължина - 1800 - 5700 мм	
	213	Декинг - Бангерай	1 кв.м.	64.55
			Широчина - 90 мм Дебелина - 19 мм	
214	Декинг - Ред Балау	1 кв.м.	73.00	
		Широчина - 90 мм Дебелина - 19 мм Дължина - 2400 - 3300 мм		








# Цена листа

HEMCKИ ПEPBAЗИ	215	Перваз 60 / 23 Бамбук тъмен	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Тъмен бамбук. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.			
	216	Перваз 60 / 23 Бук	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Бук. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.			
	217	Перваз 60 / 23 Венге	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Венге. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.			
	218	Перваз 60 / 23 Дуси	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дуси. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.			
	219	Перваз 60 / 23 Дъб	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.			
220	Перваз 60 / 23 Дъб nelaкиран	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.	
	Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от nelaкиран Дъб. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.				
221	Перваз 60 / 23 Ироко	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.	
	Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Ироко. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.				









# Ценова листа

<b>НЕМСКИ ПЕРВАЗИ</b>	222	Перваз 60 / 23 Корк	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Корк. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>			
	223	Перваз 60 / 23 Махагон	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.
		 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Махагон. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>			
	224	Перваз 60 / 23 Мербо	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Мербо. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>			
	225	Перваз 60 / 23 Орех	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
		 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Орех. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>			
	226	Перваз 60 / 23 Тик	1 м.	6.60 лв.	178.20 лв.
	 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Тик. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>				
227	Перваз 60 / 23 Череша	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.	
	 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Череша. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>				
228	Перваз 60 / 23 Ясен	1 м.	5.26 лв.	141.91 лв.	
	 <p>Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Ясен. Размерите на перваза са 60 x 23 мм.</p>				

# Ценова листа

HEMSKI ПЕРВАЗИ	229	Перваз 80 / 10 * 18 Венге	1 м.	8.26 лв.	222.91 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Венге. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
	230	Перваз 80 / 10 * 18 Дъб	1 м.	7.18 лв.	193.75 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
	231	Перваз 80 / 10 * 18 Дъб nelaкиран	1 м.	7.18 лв.	193.75 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от nelaкиран Дъб. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
	231	Перваз 80 / 10 * 18 Дуси	1 м.	8.26 лв.	222.91 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дуси. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
	232	Перваз 80 / 10 * 18 Мербо	1 м.	8.26 лв.	222.91 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Мербо. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
233	Перваз 80 / 10 * 18 Метален	1 м.	14.62 лв.	394.63 лв.	
	Перваз от масивна чамова дървесина с Иноксово покритие. За предпазване на покритието е поставена тънка ПВЦ лента която се отстранява при поставянето на перваза. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.				
234	Перваз 80 / 10 * 18 Орех	1 м.	8.26 лв.	222.91 лв.	
	Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Орех. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.				

## Ценава листа

<b>HEMCKИ ПEPBAЗИ</b>	235	Перваз 80 / 10 * 18 Ясен	1 м.	7.18 лв.	193.75 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Ясен. Размерите на перваза са 80 /10 x 18 мм.			
	236	Перваз 120 / 10 * 18 Дъб	1 м.	10.68 лв.	288.36 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 120 /10 x 18 мм.			
	237	Перваз 120 / 10 * 18 Дъб нелакиран	1 м.	10.68 лв.	288.36 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 120 /10 x 18 мм.			
	238	Перваз 110 / 10 * 18 Дъб	1 м.	10.68 лв.	288.36 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 110 /10 x 18 мм. При Поръчка над 1000м			
	239	Перваз 120 / 10 * 18 Дъб	1 м.	10.68 лв.	288.36 лв.
		Перваза е от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Дъб. Размерите на перваза са 120 /10 x 18 мм. При Поръчка над 1000м			
240	Перваз MDF 120 / 18 бял	1 м.	5.06 лв.	136.73 лв.	
	Перваза е от ПДЧ с бял фурнир. Размерите на перваза са 120 /18 мм.				
241	Перваз 105 масивен 18 / 18 Дъб нелакиран	1 м.	3.19 лв.	159.60 лв.	
	Нелакиран масивен перваз тип дъга. Размерите на перваза са 18 x 18 В пачка по 50м дължината на всеки перваз варира.				
242	Перваз 515 масивен 19 / 19 Дъб нелакиран	1 м.	3.19 лв.	159.60 лв.	
	Нелакиран масивен перваз тип извивка. Размерите на перваза са 19 x 19 В пачка по 50м дължината на всеки перваз варира.				